

**STAROSTA
BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI**

ul. św. Kingi 1 43-155 Bieruń

Bieruń, 12.10.2021 r.

ŚR. 6233.12.2020

DECYZJA

Na podstawie art. 41 ust. 2, ust. 3 pkt 2, ust. 5 i ust. 8, art. 43 ust. 1 i ust. 2, art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), uwzględniając rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10), w wyniku rozpatrzenia wniosku firmy HS-POL GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Tychach z 7.12.2020 r., wraz z uzupełnieniami, o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów

udzielam

HS-POL GROUP sp. z o.o.
z siedzibą w Tychach przy ulicy Cyganerii 10
/NIP 6462945086/

zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów

oraz określam:

I. Warunki zbierania odpadów

1. Rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania

Odpady przewidywane do zbierania określa poniższa tabela.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
1	2	3
1.	02 01 10	Odpady metalowe
2.	12 01 01	Opakowania z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
3.	12 01 02	Czastki i pyły żelaza oraz jego stopów
4.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
5.	12 01 04	Czastki i pyły metali nieżelaznych
6.	15 01 04	Opakowania z metali
7.	16 01 17	Metale żelazne
8.	16 01 18	Metale nieżelazne
9.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz
10.	17 04 02	Aluminium
11.	17 04 03	Ołów
12.	17 04 04	Cynk
13.	17 04 05	Żelazo i stal
14.	17 04 06	Cyna
15.	17 04 07	Mieszaniny metali
16.	19 10 01	Odpady żelaza i stali
17.	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych
18.	19 12 02	Metale żelazne
19.	19 12 03	Metale nieżelazne
20.	20 01 40	Metale

2. Miejsce zbierania odpadów

Zbieranie odpadów prowadzone będzie na terenie nieruchomości zlokalizowanej w Łędzinach przy ulicy Hołdunowskiej 79 – działka ewidencyjna nr 1277/1 (jednostka ewidencyjna Łędziny obręb Hołdunów) – w miejscach wydzielonych:

- wewnątrz hali o powierzchni 320 m² /obiekt w konstrukcji stalowej, zadaszony, zamykany, z betonową posadzką/,
- na utwardzonym (wybetonowanym) placu magazynowym o powierzchni 93,50 m².

3. Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów przewidywanych do zbierania

3.1 Magazynowanie odpadów prowadzone będzie w miejscu do którego spółka posiada tytuł prawny, w sposób zabezpieczający środowisko przed zanieczyszczeniem na terenie nieruchomości w Łędzinach przy ulicy Hołdunowskiej 79 (działka ewidencyjna o numerze 1277/1), w **wydzielonych strefach magazynowych**:

- **w pomieszczeniu hali:**
 - **strefa A** – miejsce o pow. 16 m² (wymiary: 4 m x 4 m),
 - **strefa C** – miejsce pow. 20 m² (wymiary: 4 m x 5 m),
- **na placu magazynowym:**
 - **strefa B** – miejsce o pow. 64 m² (wymiary: 8 m x 8 m).

3.2 Odpady magazynowane będą selektywnie, w wyznaczonych strefach, w sposób określony w poniższej tabeli:

Miejsce magazynowania			
Pomieszczenie hali			
Strefa A			
4 rzędy koszy (wymiary kosza: 1,2 m x 0,80 m x 0,89 m), 3 kosze w rzędzie, sztaplowane 1+2			
Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób magazynowania
1	2	3	4
1.	15 01 04	Opakowania z metali	kosze paletowe/nadstawki
2.	16 01 17	Metale żelazne	kosze paletowe/nadstawki
3.	16 01 18	Metale nieżelazne	kosze paletowe/nadstawki
4.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	kosze paletowe/nadstawki
5.	17 04 02	Aluminium	kosze paletowe/nadstawki
6.	17 04 03	Ołów	kosze paletowe/nadstawki
7.	17 04 04	Cynk	kosze paletowe/nadstawki
8.	17 04 06	Cyna	kosze paletowe/nadstawki
9.	17 04 07	Mieszaniny metali	kosze paletowe/nadstawki
10.	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych	kosze paletowe/nadstawki
11.	19 12 03	Metale nieżelazne	kosze paletowe/nadstawki
12.	20 01 40	Metale	kosze paletowe/nadstawki

Miejsce magazynowania			
Pomieszczenie hali			
Strefa C			
4 rzędy worków typu big bag, 4 worki w rzędzie			
Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób magazynowania
1	2	3	4
1.	02 01 10	Odpady metalowe	worki typu big-bag
2.	12 01 01	Opakowania z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	worki typu big-bag
3.	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	worki typu big-bag
4.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	worki typu big-bag
5.	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	worki typu big-bag lub szczelne pojemniki
6.	19 10 01	Odpady żelaza i stali	worki typu big-bag
7.	19 12 02	Metale żelazne	worki typu big-bag
Miejsce magazynowania			
Plac magazynowy			
Strefa B			
dwa kontenery (wymiary kontenera: 6,5 m x 2,30 m x 2,40 m)			
Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób magazynowania
1	2	3	4
1.	17 04 05	Żelazo i stal	kontenery

3.3 Lokalizacja poszczególnych rodzajów odpadów w miejscu magazynowania odpadów będzie oznakowana zgodnie z wymogami przepisów sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Dodatkowo odpady magazynowane w strefie B zabezpieczone będą przed wpływem czynników atmosferycznych plandeką.

4. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

4.1 Maksymalne masy poszczególnych rodzajów odpadów określa poniższa tabela.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg]
1	2	3	4	5
1.	02 01 10	Odpady metalowe	2,0	40,0
2.	12 01 01	Opakowania z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	1,0	20,0

1	2	3	4	5
3.	12 01 02	Czastki i pyły żelaza oraz jego stopów	1,00	20,00
4.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	1,00	20,00
5.	12 01 04	Czastki i pyły metali nieżelaznych	1,00	20,00
6.	15 01 04	Opakowania z metali	2,80	40,00
7.	16 01 17	Metale żelazne	2,10	40,00
8.	16 01 18	Metale nieżelazne	2,10	40,00
9.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	4,90	100,00
10.	17 04 02	Aluminium	2,80	70,00
11.	17 04 03	Ołów	0,70	20,00
12.	17 04 04	Cynk	0,70	20,00
13.	17 04 05	Żelazo i stal	50,00	800,00
14.	17 04 06	Cyna	0,70	20,00
15.	17 04 07	Mieszaniny metali	2,10	40,00
16.	19 10 01	Odpady żelaza i stali	2,00	40,00
17.	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych	2,10	40,00
18.	19 12 02	Metale żelazne	2,00	40,00
19.	19 12 03	Metale nieżelazne	2,10	40,00
20.	20 01 40	Metale	2,10	40,00

4.2 Łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie wynosi **85,20 Mg**.

4.3 Łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku wynosi **1 510,00 Mg**.

5. Największa masa zbieranych odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

Największa masa zbieranych odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w miejscach magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów tych miejsc magazynowania odpadów wynosi **109,2 Mg**, w tym strefa A - 25,2 Mg, strefa B - 68,0 Mg i strefa C - 16,0 Mg.

6. Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania zbieranych odpadów

Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) miejsc magazynowania zbieranych odpadów /stref A,B,C/ wynosi **109,2 Mg**.

7. Metody zbierania odpadów:

Proces przyjęcia odpadów dostarczonych do miejsca zbierania rozpoczynać się będzie od klasyfikacji odpadów. Następnie odpady odbierane w punkcie skupu będą wazone.

Przyjęcie poszczególnych odpadów potwierdzone zostanie na karcie przekazania odpadów. Po zważeniu i sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów będą one kierowane do wyznaczonych miejsc magazynowania, gdzie będą tymczasowo gromadzone, z zachowaniem okresów magazynowania określonych w obowiązujących przepisach. Po zebraniu i przygotowaniu partii transportowej przekazane zostaną podmiotom posiadającym zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami.

8. Dodatkowe warunki zbierania odpadów:

Zbieranie odpadów prowadzone będzie w sposób niepowodujący ich rozproszenia, uciążliwości hałasowych i zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.

II. Warunki przetwarzania odpadów

1. Rodzaj i masa odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku

1.1 Rodzaj i masę odpadów przewidywanych do przetwarzania określa poniższa tabela.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa dopuszczona do przetworzenia [Mg/rok]
1	2	3	4
1.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	176,80

1.2 Rodzaj i masę odpadów powstających w wyniku przetwarzania określa poniższa tabela.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadów powstających w wyniku przetwarzania [Mg/rok]
1	2	3	4
1.	19 12 02	Metale żelazne	30,00
2.	19 12 03	Metale nieżelazne	128,80
3.	19 12 04	Tworzywa sztuczne	18,00

2. Miejsce i dopuszczona metoda przetwarzania odpadów, ze wskazaniem procesu przetwarzania oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji

Przetwarzanie odpadów w procesie odzysku prowadzone będzie na terenie zakładu w **Lędzinach przy ulicy Hołdunowskiej 79** (działka ewidencyjna nr 1277/1 - jednostka ewidencyjna Lędziny, obręb Hołdunów) w instalacji – linia do recyklingu kabli LRK-80z, w skład której wchodzi:

- młyn do przetwarzania kabli typ MPK-470,
- przenośnik taśmowy typ PTZ-300,
- separator typ (praca na mokro) SPM-500z,
- odciąg pyłów typ FM 300,

umiejscowionej w **hali, w wydzielonej strefie R** o powierzchni 69,0 m². Odzysk polegał będzie na rozdrobnieniu odpadów kabli, w celu oddzielenia przewodu metalowego od izolacji. Roczna moc przerobowa instalacji wynosi 176,80 Mg (100 kg/h).

Przetwarzanie odpadów prowadzone będzie w **procesie odzysku R12** – *wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów w pozycji R1-R11, wg następującej technologii:*

- ręczny załadunek odpadów do młyna rozdrabniającego,
- podanie rozdrobnionych odpadów, na pomocą przenośnika taśmowego, do separatora,
- czyszczenie technologiczne,
- oddzielenie frakcji lekkiej (izolacji) od frakcji ciężkiej (metal),
- zsypywanie rozdzielonej frakcji (odpadów) do worków.

Proces technologiczny polega na ręcznym załadunku odpadów do młyna rozdrabniającego, w którym następuje cięcie na kawałki oraz rozcięcie izolacji. Dalej przenośnikiem taśmowym rozdrobnione elementy kabli przenoszone są do separatora. Separator pracy na mokro przeznaczony jest do dokładnego i wstępnego czyszczenia technologicznego wszelkiego rodzaju zużytych kabli. Dalej odpady podawane będą do wanny wrzutowej, w której zamontowane są sita wibracyjne oraz dysze natryskowe wody. Poprzez odpowiedni dobór sit oraz kąta i siły natrysku dysz wodnych w wannie następuje oddzielenie frakcji lekkiej (izolacji) od frakcji ciężkiej (metal). Następnie rozdzielone frakcje kierowane będą zsykami poza urządzenie do worków typu big-bag, w których będą magazynowane. W wyniku przetwarzania odpadów w procesie odzysku powstaną odpady o kodach 19 12 02 (*metale*), 19 12 03 (*metale nieżelazne*) oraz 19 12 04 (*tworzywa sztuczne*), które przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarowania odpadami.

3. Miejsce i sposób magazynowania odpadów oraz rodzaj magazynowanych odpadów przewidywanych do przetworzenia oraz powstających w wyniku przetwarzania

- 3.1 Magazynowanie odpadów przewidywanych do przetworzenia oraz powstających w wyniku przetwarzania prowadzone będzie w **hali** zlokalizowanej na terenie nieruchomości w Łędzinach przy ulicy Hołodunowskiej 79, w **wydzielonej strefie R** o powierzchni 69 m².
- 3.2 Odpady magazynowane będą w strefie R, w następujący sposób:
 - a) **17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10** – w workach typu big-bag (wymiary worka 0,9 m x 0,9 m x 1,2 m), ustawionych na utwardzonym podłożu, w dwóch rzędach po 7 big-bagów,
 - b) **19 12 02 Metale żelazne** – w dwóch workach typu big-bag (wymiary worka 0,9 m x 0,9 m x 1,2 m), ustawionych na utwardzonym podłożu,
 - c) **19 12 03 Metale nieżelazne** – w workach typu big-bag (wymiary worka 0,9 m x 0,9 m x 1,2 m), ustawionych na utwardzonym podłożu, w dwóch rzędach po 5 worków,
 - d) **19 12 04 Tworzywa sztuczne** – w dwóch workach typu big-bag (wymiary worka 0,9 m x 0,9 m x 1,2 m), ustawionych na utwardzonym podłożu.

4. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania oraz maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

4.1 Maksymalną masę odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz w okresie roku określa poniższa tabela.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg]
Odpady przewidywane do przetworzenia				
1.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	14,0	176,8
Odpady powstające w wyniku przetwarzania				
1.	19 12 02	Metale żelazne	2,0	30,0
2.	19 12 03	Metale nieżelazne	10,0	128,8
3.	19 12 04	Tworzywa sztuczne	1,4	18,0

4.2 Łączna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie wynosi **27,40 Mg**, w tym przewidywanych do przetworzenia 14,00 Mg i powstających w wyniku przetworzenia 13,40 Mg.

4.3 Łączna masa odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku wynosi **353,60 Mg**, w tym przewidywanych do przetworzenia 176,80 Mg i powstających w wyniku przetwarzania 176,80 Mg.

5. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w **wydzielonej w hali strefie R**, wynikająca z wymiarów tego miejsca magazynowania odpadów wynosi **27,4 Mg**, w tym 14 Mg odpadów przewidywanych do przetworzenia i 13,4 Mg odpadów powstających w wyniku przetwarzania.

6. Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) **wydzielonej w hali strefy R** wynosi **27,4 Mg**.

- III. Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

1. Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów określa

operat przeciwpożarowy opracowany w październiku 2020 r. przez mgr inż. Adama Biczyskiego – rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (nr upr. 106/93), uzgodniony postanowieniem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tychach z 30.10.2020 r. znak MZ.5585.118.2020.SK.

2. Gęstość obciążenia ogniowego w całym obiekcie nie będzie przekraczać wartości wynoszącej 500 MJ/m².
3. Wewnątrz użytkowanego pomieszczenia hali ograniczone jest magazynowanie odpadów tworzyw sztucznych (przemiał oraz izolacja kabli) do 3,30 Mg.
4. W przypadku magazynowanie pyłów tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe (cynk, aluminium itp.) dopuszczalne jest magazynowanie pyłów tylko o średnicy nie mniejszej niż 1 mm, w szczelnych pojemnikach, bez przesypywania.
5. Obiekty budowlane, miejsca magazynowania odpadów będą wyposażone w odpowiednie środki gaśnicze.

IV. Czas obowiązywania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów

Zezwolenie niniejsze wydaje się na czas oznaczony **do 12 października 2031 roku.**

UZASADNIENIE

Wnioskiem z 07.12.2020 r., uzupełnionym pismami z: 28.12.2020 r., 21.07.2021 r. oraz 08.09.2021 r. firma HS-POL GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (wcześniej HAND SPA sp. z o.o. - w toku postępowania firma zmieniała nazwę spółki z „HAND SPA sp. z o.o.” na „HS-POL GROUP sp. z o.o.”) wystąpiła o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Do wniosku dołączono m. in.: operat przeciwpożarowy, opracowany w październiku 2020 r. przez mgr inż. Adama Biczyskiego – rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (nr upr. 106/93) wraz z postanowieniem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tychach z dnia 30.10.2020 r. znak MZ.5585.118.2020.SK, decyzję Burmistrz Miasta Łęczyny z 02.07.2019 r. znak BR.6220.002.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z decyzją Burmistrz Miasta Łęczyny z 20.08.2020 r. znak BR.6220.002.2019 o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tytuł prawny do miejsca zbierania i przetwarzania, w tym magazynowania odpadów, w formie aktu notarialnego /umowa dzierżawy wraz z zmianą - akt notarialny Rep. A nr 10154/202 z 21.08.2020 r. oraz akt notarialny Rep. A nr 10539/2020 z 28.08.2020 r./ . Ponadto dołączono dokumenty poświadczające niekaralność członków zarządu oraz wspólnika posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, oraz poświadczające niekaralność posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, jak również stosowne oświadczenia wynikające z art. 42 ust. 3a pkt 3, 4 i 5 ustawy o odpadach.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) prowadzenie zbierania odpadów i prowadzenie przetwarzania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia, a w oparciu o art. 41 ust. 5 cyt. ustawy działalność wymagająca uzyskania zezwolenia na zbieranie i zezwolenia na przetwarzanie odpadów może być na wniosek posiadacza odpadów objęta jednym zezwoleniem na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydaje organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów, W niniejszej sprawie organem właściwym do wydania przedmiotowego zezwolenia jest starosta bieruńsko-lędzki (art. 41 ust. 2, ust. 3 pkt 2 i ust. 9 ustawy o odpadach).

Przedmiotowy wniosek sporządzono zgodnie z wymogami art. 42 ust. 1 i ust. 2, ust. 3a, ust. 4a i ust. 4b ustawy o odpadach.

Z wniosku oraz dokumentów wynika, iż zakres działalności przedsiębiorcy będzie obejmował zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne wyszczególnionych w sentencji niniejszej decyzji (odpowiednio pkt I. 1 i II. 1.1), sklasyfikowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów, w miejscu do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny (cyt. wyżej umowa dzierżawy). Zbieranie i przetwarzanie odpadów prowadzone będzie w Lędzinach przy ulicy Hołodunowskiej 79 (działka ewidencyjna nr 1277/1). Zbieranie odpadów obejmuje klasyfikację dostarczonych odpadów i ważenie oraz tymczasowe magazynowanie w wyznaczonych miejscach (z zachowaniem wymagań art. 25 ustawy o odpadach), w sposób zabezpieczający środowisko przez zanieczyszczeniem, następnie przekazanie odpadów uprawnionym podmiotom. Przetwarzanie prowadzone będzie w procesie odzysku R12 – *wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów w pozycji R1-R11* – w instalacji – linia do recyklingu kabli LRK-80z, umiejscowionej w hali, w wydzielonej strefie R. Proces odzysku polegał będzie na rozdrobnieniu odpadów kabli, w celu oddzielenia przewodu miedzianego lub aluminiowego od izolacji. Wytworzony przemiał stanowi odpady o kodach 19 12 02, 19 12 03 i 19 12 04, które następnie przekazywane będą dalej do przetwarzania zewnętrznym podmiotom posiadającym zezwolenie w tym zakresie.

Wnioskodawca przedstawił, iż dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi pozwalającymi w prawidłowy sposób prowadzić zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Wypełniając wymóg art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, pismem z dnia 11.01.2021 r. znak ŚR.6233.12.2020 starosta bieruńsko-lędzki zawiadomił strony niniejszego postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego.

W toku postępowania, w oparciu o art. 41a ustawy o odpadach organ wystąpił do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach o przeprowadzenie kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone zbieranie i przetwarzanie odpadów. Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach przeprowadził kontrolę i w efekcie organ ten postanowieniem nr 92/2021/PG z 22.09.2021 r. stwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska, w stosunku do miejsc magazynowania odpadów oraz instalacji do przetwarzania kabli zlokalizowanych w Lędzinach przy ul. Hołodunowskiej 79 na działce o numerze ewidencyjnym 1277/1, na których HS-POL GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy ul. Cyganerii 10 zamierza prowadzić działalność w zakresie zbierania odpadów oraz przetwarzania kabli (dokument elektroniczny). Ponadto zgodnie z art. 41a ust. 1a i ust. 2 ustawy o odpadach organ wystąpił do Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach o przeprowadzenie kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony

przeciwpozarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpozarowej, o których mowa w operacie przeciwpozarowym oraz postanowieniu z dnia 30.10.2020 r. znak MZ.5580.118.2020.SK. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tychach postanowieniem z 29.03.2021 r. znak MZ.5585.17.2021.DK zaopiniował pozytywnie spełnienie wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpozarowej oraz zgodność z warunkami ochrony przeciwpozarowej, o których mowa w operacie przeciwpozarowym z października 2020 r., sporządzonym przez mgr inż. Adama Biczyskiego - rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpozarowych, a także w postanowieniu Komendanta Miejskiego PSP w Tychach z dnia 30.10.2020 r. znak MZ.5585.118.2020.SK.

Zgodnie z art. 41 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach pismem z 12.01.2021 r. znak ŚR.6233.12.2020 (dokument elektroniczny) organ wystąpił do Burmistrza Miasta Łęczyny o wyrażenie opinii w sprawie. Burmistrz Miasta Łęczyny nie wydała opinii w terminie określonym w art. 106 § 3 k.p.a., wobec tego na podstawie art. 41 ust. 6b ustawy o odpadach organ przyjął, że wydano opinię pozytywną.

Postanowieniem z 13.09.2021 r. znak ŚR.6233.12.2020 organ określił zabezpieczenie roszczeń z tytułu prowadzenia zbierania i przetwarzania odpadów w formie depozytu, które zostało ustanowione przez posiadacza odpadów w dniu 15.09.2021 roku.

Wypełniając obowiązek wynikający z treści art. 10 § 1 k.p.a. starosta pismem z 24.09.2021 r. znak ŚR.6233.12.2020 zawiadomił strony niniejszego postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego i poinformował je o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów. W wyznaczonym terminie strony nie skorzystały z prawa wypowiedzenia się w sprawie.

Czas obowiązywania zezwolenia określono zgodnie z art. 44 ustawy o odpadach, w myśl którego zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

W zezwoleniu nie określono informacji wynikających z przepisów odrębnych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7 i ust. 2 pkt 8 ustawy o odpadach, ponieważ w odniesieniu do rodzajów odpadów objętych niniejszym zezwoleniem nie ma szczególnych regulacji prawnych, które zobowiązywałyby organ do nałożenia w decyzji określonych wymagań, innych niż wskazane w ustawie o odpadach. Niemniej jednak posiadacz odpadów ma obowiązek przestrzegania wszystkich wymogów prawnych wynikających z obowiązujących przepisów.

Mając powyższe na względzie, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Starosty Bieruńsko-Łędzińskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 i 129 k.p.a.).

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a §1 i §2 k.p.a.).
3. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 §4 k.p.a.).

Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów nie zwalnia podmiotu z obowiązku uzyskania innych wymaganych prawem dokumentów, w ramach prowadzonej działalności, wynikających z obowiązujących przepisów.

S T A R O S T A

Bernard Bednorz

Otrzymują:

- HS-POL GROUP sp. z o.o.
43-100 Tychy, ul. Cyganerii 10
- Pan Adam Brzeskot
- ŚR. aa

Oplatę skarbową w wysokości 616,00 zł
przelano na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego
w Bieruniu w ING Banku Śląskim SA
(nr rach. bank. 46 1050 1390 1000 0090 3049 8563)
w dniu 10.12.2020r.

2-CA NACZELNIK
Wydziału Spółdzielczości i Rolnictwa
[Signature]
mgr Lidia Załuska